



Αγκυλοποιητική σπονδυλίτιδα & Άνοια

International Journal of
Rheumatic Diseases



ORIGINAL ARTICLE

Ankylosing spondylitis is associated with an increased risk of dementia: A systematic review and meta-analysis

Ben Ponvilawan ✉, Nipith Charoenngam, Thanitsara Rittiphairoj, Patompong Ungprasert

First published: 27 July 2020 | <https://doi.org/10.1111/1756-185X.13920>

Σύμφωνα με συστηματική ανασκόπηση της βιβλιογραφίας και μετανάλυση δεδομένων από 4 τελικά σχετικές μελέτες φαίνεται ότι

στους ασθενείς με Αγκυλοποιητική

Σπονδυλίτιδα, και σε σχέση με άτομα χωρίς το νόσημα αυτό, υπάρχει ένας **μικρός αλλά στατιστικά σημαντικός** κίνδυνος (**RR 1.19 (95% CI 1.01-1.41; I² = 76%)**) για ανάπτυξη **άνοιας**

Ponvilawan, B, Charoenngam, N, Rittiphairoj, T, Ungprasert, P. Ankylosing spondylitis is associated with an increased risk of dementia: A systematic review and meta-analysis. *Int J Rheum Dis.* 2020; 00: 1–8. <https://doi.org/10.1111/1756-185X.13920>. First published: **27 July 2020**

Το κείμενο αποτελεί βιβλιογραφική ενημέρωση της ΕΡΕ-ΕΠΕΡΕ και όχι απαραίτητα σύσταση για την καθημέρα κλινική πράξη. Αποτελεί επίσης εύρημα **ΜΙΑΣ ΜΟΝΟ** εργασίας και όχι υποχρεωτικά θέμα κατασταλαγμένης γνώσης. Αποτελεί τέλος ελεύθερη μετάφραση της περίληψης της δημοσιευμένης μελέτης και δεν περιέχει στοιχεία από το πλήρες άρθρο.