



---

---

## Παράγοντες κινδύνου για καρδιαγγειακή νόσο σε ασθενείς με Σ Sjogren

---

---

### Arthritis Care & Research

Δεδομένα από το UK Primary Sjögren's Syndrome (SS) Registry:

- Οι ασθενείς με 1θες Σ Sjögren's είχαν σε μεγαλύτερη συχνότητα **υπέρταση** (28–50% Vs 15.5–25.6%,  $P < 0.01$ ) και **υπερτριγλυκεριδαιμία** (21% Vs 9.5%,  $P = 0.002$ ) σε σχέση με υγιείς μάρτυρες ίδιας ηλικίας και φύλου (και για τα δύο καταστάσεις, 2 φορές πιο συχνά)
- Ένα μεγάλο ποσοστό (56%) ασθενών με SS και υπέρταση δεν βρισκόταν σε αντι-υπερτασική αγωγή

*Cardiovascular Risk Factors in Women With Primary Sjögren's Syndrome: United Kingdom Primary Sjögren's Syndrome Registry Results. M. Juarez<sup>1</sup>, T. E. Toms<sup>2</sup>, P. de Pablo<sup>1</sup>, S. Mitchell<sup>3</sup>, S. Bowman<sup>4</sup>, ‡, P. Nightingale<sup>4</sup>, E. J. Price<sup>5</sup>, B. Griffiths<sup>3</sup>, J. Hunter<sup>6</sup>, M. Gupta<sup>6</sup>, M. Bombardieri<sup>7</sup>, N. Sutcliffe<sup>7</sup>, C. Pitzalis<sup>7</sup>, C. Pease<sup>8</sup>, J. Andrews<sup>8</sup>, P. Emery<sup>8,§</sup>, M. Regan<sup>9</sup>, I. Giles<sup>10</sup>, D. Isenberg<sup>10</sup>, R. Moots<sup>11</sup>, K. S. Collins<sup>3</sup>, W. F. Ng<sup>3,\*</sup>, **G. D. Kitas**, and on behalf of the UK Primary Sjögren's Syndrome Registry . Arthritis Care & Research. Volume 66, Issue 5, pages 757–764, May 2014 article first published online: **22 APR 2014** DOI: 10.1002/acr.22227*

Το κείμενο αποτελεί ελεύθερη μετάφραση της περίληψης της δημοσιευμένης μελέτης και δεν περιέχει στοιχεία από το πλήρες άρθρο  
Αποτελεί επίσης εύρημα μιας μόνο εργασίας και όχι υποχρεωτικά θέμα κατασταλαγμένης γνώσης  
Αποτελεί τέλος βιβλιογραφική ενημέρωση και όχι απαραίτητα σύσταση για την καθημέρα κλινική πράξη