



## Συνδυασμός γλυκοζαμίνης & διασερεΐνης στην ΟΑ

### Arthritis Research & Therapy

HOME

ABOUT

ARTICLES

SUBMISSION GUIDELINES

RESEARCH ARTICLE | OPEN ACCESS

#### Efficacy of glucosamine plus diacerein versus monotherapy of glucosamine: a double-blind, parallel randomized clinical trial

Jatupon Kongtharvonskul , Patarawan Woratanarat, Mark McEvoy, John Attia, Siwadol Wongsak, Viroj Kawinwonggowit and Ammarin Thakkinstian

Σε ασθενείς με ήπια έως μέτρια ΟΑ γονάτου, η συγχορήγηση **diacerein** με **glucosamine** (*pCGS: Patented crystalline glucosamine sulfate*) **δεν προσφέρει** κάποιο επιπλέον όφελος σε σχέση με τη μονοθεραπεία με glucosamine.

Τα δεδομένα έρχονται από μια πρόσφατη RCT μελέτη, διάρκειας 6 μηνών, με 148 συνολικά ασθενείς με ήπια έως μέτρια ΟΑ γονάτου (*Kellgren-Lawrence grade of 2–3*), οι οποίοι τυχαιοποιήθηκαν σε *pCGS plus diacerein* ή *pCGS plus placebo*.

- Η διαφορά στο VAS πόνου στους 6 μήνες μεταξύ των 2 ομάδων ήταν 0.09 και αυτό δεν ήταν στατιστικά σημαντικό
- Παρόμοια ήταν και τα ευρήματα για διαφορές στο WOMAC score
- Επεισόδια με διάρροια ή δυσπεψία ήταν παρόμοια μεταξύ των 2 ομάδων

*Efficacy of glucosamine plus diacerein versus monotherapy of glucosamine: a double-blind, parallel randomized clinical trial. Jatupon Kongtharvonskul* Email author, *Patarawan Woratanarat, Mark McEvoy, John Attia, Siwadol Wongsak, Viroj Kawinwonggowit and Ammarin Thakkinstian. Arthritis Research & Therapy 2016;18:233. DOI: 10.1186/s13075-016-1124-9* © Published: **12 October 2016**

Το κείμενο αποτελεί ελεύθερη μετάφραση της περίληψης της δημοσιευμένης μελέτης και δεν περιέχει στοιχεία από το πλήρες άρθρο

Αποτελεί επίσης εύρημα **μιας μόνο εργασίας** και όχι υποχρεωτικά θέμα κατασταλαγμένης γνώσης

Αποτελεί τέλος βιβλιογραφική ενημέρωση και όχι απαραίτητα σύσταση για την καθημέρα κλινική πράξη