




Denosumab & διαβρώσεις στην PA



Η αναστολή του receptor activator of nuclear factor kappa B ligand με Denosumab σχετίζεται με **μερική επούλωση των διαβρώσεων στην PA**, σύμφωνα και με πρόσφατη μελέτη με 40

ασθενείς με PA (με παρουσία 42

διαβρώσεων) που τυχαιοποιήθηκαν σε 1 έγχυση denosumab 60 mg εφάπαξ ή σε αλεδρονάτη 70 mg/εβδ για 6 μήνες. Στο τέλος της μελέτης:

- **πλάτος, βάθος και όγκος διαβρώσεων** (εκτίμηση με HR-pQCT) **μειώθηκαν στην ομάδα του Denosumab** (-0.23mm, -0.16mm, -0.91mm³) ενώ αντίστοιχα αυξήθηκαν στην ομάδα της αλεδρονάτης (0.19mm, 0.32mm, 1.38mm³)

Repair of bone erosion in rheumatoid arthritis by denosumab: A high-resolution peripheral quantitative computed tomography study. Jiang Yue MPhil, James F. Griffith MD, Fan Xiao BS, Lin Shi PhD, et al. Arthritis Care & Research DOI: 10.1002/acr.23133. Accepted manuscript online: 21 October 2016

Το κείμενο αποτελεί ελεύθερη μετάφραση της περίληψης της δημοσιευμένης μελέτης

και δεν περιέχει στοιχεία από το πλήρες άρθρο

Αποτελεί επίσης εύρημα μιας μόνο εργασίας και όχι υποχρεωτικά θέμα κατασταλαγμένης γνώσης

Αποτελεί τέλος βιβλιογραφική ενημέρωση και όχι απαραίτητα σύσταση για την καθημέρα κλινική πράξη