



Filgotinib στις SpA

Στο τελευταίο τεύχος του "THE LANCET" δημοσιεύονται 2 μελέτες φάσης II σχετικά με την δράση του filgotinib (εκλεκτικός αναστολέας JAK1)* σε ασθενείς με ενεργό ΨΑ ή ΑΣ.

Στην πρώτη μελέτη (EQUATOR)¹, 131 ασθενείς με **ενεργό ΨΑ** (≥ 5 οιδηματώδεις αρθρώσεις) και ανεπαρκή απόκριση σε τουλάχιστον 1 csDMARD, τυχαιοποιήθηκαν επιπρόσθετα σε filgotinib 200 mg ή placebo, μια φορά από το στόμα ημερησίως για 16 εβδ.

- Τη μελέτη ολοκλήρωσε το 92% των ασθ υπό filgotinib (placebo 97%)
- Στο **80% υπό filgotinib επιτεύχθηκε απόκριση ACR20** (placebo 33%)
- 57% των ασθ υπό ενεργό φάρμακο είχε τουλάχιστον μια ΑΕ (placebo 59%) – πιο συχνά ρινοφαρυγγίτιδα και κεφαλαλγία.

Στη 2^η μελέτη (TORTUGA)², 116 ασθενείς με ενεργό ΑΣ, παρά τη χορήγηση ≥ 2 ΜΣΑΦ, τυχαιοποιήθηκαν σε filgotinib 200 mg ή placebo, από του στόματος, μία φορά ημερησίως, για 12 εβδ.

- 95% των ασθενών υπό filgotinib και 90% υπό placebo ολοκλήρωσαν τη μελέτη
- η μέση μεταβολή στο ASDAS από την έναρξη, για το filgotinib ήταν -1.47 (SD 1.04) (-0.57 (0.82) στο εικονικό φάρμακο)
- ΑΕ διαπιστώθηκαν σε παρόμοιο αριθμό ασθενών (18), με την ρινοφαρυγγίτιδα να είναι η πιο συχνή

(1) *Efficacy and safety of filgotinib, a selective Janus kinase 1 inhibitor, in patients with active psoriatic arthritis (EQUATOR): results from a randomised, placebo-controlled, phase 2 trial, Philip Mease, Laura C Coates, et al .*

The Lancet, Volume 392, Issue 10162, 2018, Pages 2367-2377, 1–7 December 2018

[https://doi.org/10.1016/S0140-6736\(18\)32483-8](https://doi.org/10.1016/S0140-6736(18)32483-8)

THE LANCET

Volume 392, Issue 10162, 1–7 December 2018, Pages 2367-2377

Articles

Efficacy and safety of filgotinib, a selective Janus kinase 1 inhibitor, in patients with active psoriatic arthritis (EQUATOR): results from a randomised, placebo-controlled, phase 2 trial

THE LANCET

Volume 392, Issue 10162, 1–7 December 2018, Pages 2378-2387

Articles

Efficacy and safety of filgotinib, a selective Janus kinase 1 inhibitor, in patients with active ankylosing spondylitis (TORTUGA): results from a randomised, placebo-controlled, phase 2 trial

(2) *Efficacy and safety of filgotinib, a selective Janus kinase 1 inhibitor, in patients with active ankylosing spondylitis (TORTUGA): results from a randomised, placebo-controlled, phase 2 trial*, Désirée van der Heijde, Xenofon Baraliakos, et al. *The Lancet*, Volume 392, Issue 10162, 2018, Pages 2378-2387, **1–7 December 2018**, [https://doi.org/10.1016/S0140-6736\(18\)32463-2](https://doi.org/10.1016/S0140-6736(18)32463-2).

* *Belgian-Dutch biotech company Galapagos NV*

Το κείμενο αποτελεί βιβλιογραφική ενημέρωση της ΕΡΕ-ΕΠΕΡΕ και όχι απαραίτητα σύσταση για την καθημέρα κλινική πράξη
Αποτελεί επίσης εύρημα **ΜΙΑΣ ΜΟΝΟ εργασίας** και όχι υποχρεωτικά θέμα κατασταλαγμένης γνώσης
Αποτελεί τέλος ελεύθερη μετάφραση της περίληψης της δημοσιευμένης μελέτης και δεν περιέχει στοιχεία από το πλήρες άρθρο