



Νοσήματα σε παιδιά από μητέρες με ΣΕΛ

Είναι γνωστό ότι πολλά αυτοάνοσα νοσήματα έχουν αυξημένη συχνότητα μεταξύ ατόμων της ίδια οικογένειας, ίσως και κοινή γενετική προδιάθεση. Με το

σκεπτικό αυτό, οι ερευνητές προσπάθησαν να δουν εάν παιδιά από μητέρες με ΣΕΛ βρίσκονται σε αυξημένο κίνδυνο για κάποια αυτοάνοσα νοσήματα.

Με βάση το αρχείο OSLER (*Offspring of SLE mothers Registry : 509 γυναίκες με ΣΕΛ και 719 τέκνα*) και σύγκριση με αντίστοιχη ομάδα ελέγχου:

- παιδιά από μητέρες με ΣΕΛ παρουσιάζουν αυτοάνοσα ρευματικά νοσήματα με συχνότητα ίδια με αυτή της ομάδας ελέγχου (0.14% Vs 0.19%)
- για τα μη ρευματικά ΑΥΤΟΑΝΟΣΑ νοσήματα, φάνηκε τάση μόνο (1.11% versus 0.48%), εύρημα που στην πολυπαραγοντική ανάλυση έγινε **σημαντικό** (OR 2.30, 95% CI 1.06-5.03)

Risk of Childhood Rheumatic and Non-Rheumatic Autoimmune Diseases in Children Born to Women with Systemic Lupus Erythematosus. Julie Couture Sasha Bernatsky Susan Scott Christian A. Pineau Evelyne Vinet. Arthritis & Rheumatology. First published: 23 May 2018 <https://doi.org/10.1002/art.40570>

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ ΣΤΟ ERENEWS

[Νοσήματα σε παιδιά από μητέρες με PA](#) (Arthritis Care Res (Hoboken). 2017 Dec 11)

Το κείμενο αποτελεί βιβλιογραφική ενημέρωση της ΕΡΕ-ΕΠΕΡΕ και όχι απαραίτητα σύσταση για την καθημέρα κλινική πράξη. Αποτελεί επίσης εύρημα **ΜΙΑΣ ΜΟΝΟ** εργασίας και όχι υποχρεωτικά θέμα κατασταλαγμένης γνώσης. Αποτελεί τέλος ελεύθερη μετάφραση της περιλήψης της δημοσιευμένης μελέτης και δεν περιέχει στοιχεία από το πλήρες άρθρο.