

---

---

## Νεοπλασία & αντι-TNF (ανασκόπηση ...42 συστ. ανασκοπήσεων !)

---

---



Δεδομένα από 42 ανασκοπήσεις & μεταanalύσεις από PubMed Medline, OVID EMBASE, Cochrane Library (RCTs, μελέτες παρατήρησης, cases studies), με χρήση αντι-TNF-α σε διάφορα νοσήματα, με τα στοιχεία όμως να προέρχονται κυρίως από μελέτες σε PA και ΦΝΕ

- Για 29 μελέτες η ποιότητα αξιολογήθηκε ως καλή, για 12 ως μέτρια και μια μία φτωχή
- Για την **PA**, **δεν** φάνηκε κάποιος αυξημένος κίνδυνος για καρκίνο μαστού, λέμφωμα ή μη-μελανωματικό καρκίνο δέρματος, το αν όμως η χρήση τέτοιων φαρμάκων σχετίζεται με αυξημένο **συνολικά** κίνδυνο είναι ακόμη **αβέβαιο**
- Για ΦΝΕ, η χρήση TNF-α αναστολέων δεν συνδέεται με αυξημένο κίνδυνο συνολικά για καρκίνο
- Αυξημένος καρκινικός κίνδυνος δεν φάνηκε και σε άλλα νοσήματα



*Malignancy risk of anti-tumor necrosis factor alpha blockers: an overview of systematic reviews and meta analyses. Chen Y1, Sun J1, Yang Y1, Huang Y1, Liu G2. Clin Rheumatol. 2015 Nov 16. [Epub ahead of print]*

Το κείμενο αποτελεί ελεύθερη μετάφραση της περίληψης της δημοσιευμένης μελέτης και δεν περιέχει στοιχεία από το πλήρες άρθρο  
Αποτελεί επίσης εύρημα μιας μόνο εργασίας και όχι υποχρεωτικά θέμα κατασταλαγμένης γνώσης  
Αποτελεί τέλος βιβλιογραφική ενημέρωση και όχι απαραίτητα σύσταση για την καθημέρα κλινική πράξη